Iris, Satyrus Maera, Polyommatus Chryseis, Lycaena Alcon, Acis, Alexis. Coenonympha Pamphilus, Syrichthus Serratulae, Atychia Statices, Zygaena Pluto, Gnophria Rubricollis, Nemophila Russula, Notodonta Dromedarius, Agrotis Fimbria, Hadena furuncula, Dianthoecia Albimacula und Caesia, Mamestra Dentina, Polia Nigrocineta, wovon ich im August die Raupe auf der Blüthe des gelben Eisenhutes fand; sie verpuppte sich und kroch Anfang September aus; Caradrina Cubicularis häufig; Plusia Chrysitis, Euclidia Mi, Geometra Papilionaria, Acidalia Aversata, Immutata, Commutata, bisetata, Perochraria; Boarmia Repandaria häufig; Macaria Signaria häutig; Thamnonoma Wawaria und pinetaria, letztere häufig; Odezia Chaerophyllata häufig; Cidaria Hepararia, Cyanata, ferrugata, Impluviata (häufig), Propugnaria, Rivulata, Rubiginata, Ocellata, Munitata, Rupestrata (häufig), Caesiata, Russata, Minorata; Lygris Populata; Anaitis Cassiata nicht selten; Ortholitha Mensuraria, bipunctaria; Botys Opacalis Hb. (häufig), Octomaculalis, Alpinalis, Pratalis Z.; Eudorea Ambigualis und Sudeticalis; Tortrix Palliana; Sciaphila Penziana; Penthina Sauciana Hb., Lacunana HS.; Crambus Stentiellus (Conchella Tr.), Pinetellus, Pempelia Ornatella; Nematois Scabiosellus. In Gastein liefert viel Material auch zum Theil an hübschen Sachen die Wandelbahn, wo man besonders früh, bevor sich die Curgäste einfinden, mannigfache Noctuiden und Geometriden, die an den Fenstern und Wänden sitzen, leicht anstecken kann.

## Nachträge zu den "Berichtigungen" des Repertorii.

pag. 5 Zeile 9 von unten setze hiezu im Anfauge: 410 S. pag. 6 Zeile 19 von unten setze zu: Bibliotheksverzeichniss auf 42 S.

pag. 13 Zeile 25 von oben, bei Christoph 2, lies No. 17.

pag. 14 Zeile 18 von unten lies Aphidenschwärme.

pag. 74 Zeile 14 von oben bei v. Prittwitz 1 lies 419—21, Zeile 17 von oben bei v. Prittwitz 2 lies 421—22.

pag. 75 Zeile 20 und 21 von unten setze bei Ratzeburg hinzu Dr., jetzt Geheimer Reg.-Rath.

pag. 95 Zeile 6 von oben lies Nachschrift.

pag. 108 Anonymus 8 nach Hagen Biblioth. ent. 11. p. 117 von Schaum (12).

pag. 109 Anonymus 16 nach Hagen Biblioth. ent. II. p. 207 von Suffrian (20).

pag. 129 Zeile 35 von unten setze zu bei Donacia tha-

lassina 6, 362.

pag. 138 Zeile 17 von oben liess bei Hom. Pertii 13, 447 und setze Zeile 25 v. oben hinzu rufula 13, 446.

pag. 150 Zeile 31 von oben setze zu crassis 22. 366.

pag. 151 Zeile 16 von unten liess leucomelas.

M. Wahnsehaffe.

## Zweiter Nachtrag zum Catalog der Vereinsbibliothek\*).

25 k. Sepp, Nederlandsche Inseeten, 2. Serie, No. 111 und 12. (Ohne Titel und unvollständig.)

109 d. Thomson, Seandinaviens Coleoptera. Tom. V. Lund

1863.

384. Selys-Longchamps, Catalogue raisonné des Orthoptères de Belgique. Bruxelles 1862.

(Aus: Annales de la Soc. entomol. belge.)

Stierlin, Beitrag zur Inseeten-Fauna von Epirus.

(Aus: Wiener ent. Monatssehrift Band V. No. 7.)

Gloger, Was ist zu thun zur allmäligen und schliesslichen Verhütung von Ungezieferschäden und Mäusefrass? Leipzig 1861.

Rössler, Beiträge zur Naturgeschiehte einiger Lepidop-

teren.

(Aus: Jahrb. d. Vereins f. Naturk. im Herzogth. Nassau. XVI.)

Rogenhofer, Drei Schmetterlings-Metamorphosen.

(Aus den Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien. 1862.)

Gerstäcker, Argas reflexus Latr., ein neuer Parasit des Menschen.

(Aus: Archiv für pathol. Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin. XIX.)

Rondani, De genere Dipterorum Neera. 1860.

(Aus: Atti della Società italiana di Scienze naturali. Vol. II.

<sup>\*)</sup> Manche Bücher, die bereits eingegangen sind, werden, da sie ausgelichen, ohne schon numerirt oder eingebunden zu sein, erst im nächsten Nachtrag aufgeführt werden.